

SAFE



SÄKRA PRODUKTER
för en trygg arbetsmiljö



Säkerhetslösningar för arbetsplatser sedan 2004.



SAFE – säkra produkter för en trygg arbetsmiljö

Safe är ett välkänt och pålitligt varumärke som erbjuder ett omfattande utbud av produkter för att skapa en säkrare arbetsmiljö. Vi tillhandahåller ett brett sortiment av högkvalitativa säkerhetslösningar som följer de senaste säkerhetskraven och standarderna.

Våra produkter levereras snabbt och effektivt från vårt centrallager till kunder över hela landet, vilket säkerställer att du alltid har rätt utrustning när du behöver den. Med vår långa erfarenhet och djupa kunskap om olika arbetsmiljöer, hjälper vi företag att identifiera och hantera säkerhetsrisker på ett smidigt och effektivt sätt.

SAFE är högt uppskattat av många nordiska företag, inte bara för våra högkvalitativa produkter utan även för vårt kundfokuserade och professionella bemötande. Vi strävar alltid efter att leverera lösningar som möter våra kunders behov och överträffar förväntningarna.

Vi investerar kontinuerligt i produktutveckling för att hålla oss i framkant, och alla våra säkerhetsprodukter tillverkas under vårt eget varumärke i samarbete med branschledande tillverkare.

Med vår omfattande erfarenhet från en mängd olika arbetsmiljöer hjälper vi våra kunder att hitta den rätta skyddsutrustningen för just deras specifika behov – oavsett bransch. Vår effektiva och kunniga organisation är alltid redo att besvara frågor som berör arbetsmiljö och att bistå med att identifiera och ta fram korrekta och lämpliga skyddsanordningar för olika arbetsuppgifter. Vårt åtagande är att säkerställa att alla kan arbeta tryggt och säkert, oavsett arbetsmiljö.



SAFEs produkter säljs
till både små och stora
företag i Sverige och Finland.

Hjärtstartarpaket på hyra

Hyr vårt kompletta hjärtstartarpaket för 389 kr /månad. Defibrillatorn är lättanvänd och har tydliga bildinstruktioner i färg för varje steg. Alla röstinstruktioner är på svenska. Paketet levereras med ett hybridelektrodpaket anpassade för både barn och vuxna. Inställning sker genom ett enkelt knapptryck. IP55-klassad och skyddar därigenom mot vattenstrålar från alla håll och intrång av damm.

Paketet inkluderar:

- Defibrillator Amoul i5 (IP55-klassad)
- 1 st elektrodpaket
- 1 st batteri med livslängd på 5 år
- 1 st förvaringsväska
- 1 st nöds skylt i A4 format
- Bruksanvisning



Innehållsförteckning

SAFE

s. 4

Natural
Balance
Hand and
Body Cream



SAFE

s. 5-18

Handskar



SAFE

s. 19

Rengörings- och
desinfektionsdukar



SAFE

s. 20-21

Skyddsprodukter



SAFE

s. 22-23

Självlysande
Första Hjälp



SAFE

s. 24-26

Hjärtstartarpaket



NATURAL BALANCE

HAND AND BODY CREAM

ABSORBERAR SNABBT
OCH ÅTERFUKTAR EFFEKTIVT

PERFEKT ANPASSAD FÖR BÅDE
TORRA HÄNDER OCH KROPP

TILLVERKAD AV
NATURLIGA INGREDIENSER



MADE IN
FINLAND

V203 Natural Balance Hand and Body Cream

En snabbabsorberande och effektiv doftfri kräm för både händer och kropp, särskilt utformad för att återfukta, skydda och vårda huden utan att täppa till porerna. Denna kräm är perfekt för att behandla torra och spruckna händer, och ger en omedelbart mjukgörande och utslätande effekt. Formulan är lätt och icke-klibbig, vilket innebär att den inte lämnar någon oljig känsla på huden. Tillverkad av naturliga ingredienser som sheasmör, jojobaolja, solrosolja och äkta getmjölk, är den idealisk för daglig användning och passar alla hudtyper. Krämen vitaliserar huden och ger den näring, vilket gör den perfekt för att hålla din hud mjuk, smidig och frisk hela dagen.

Artikelnr:	Storlek:	Förp.storlek:
V203	500 ml	6 flaskor

Artikelnr:	Storlek:	Förp.storlek:
V202	200 ml	6 tuber

SAFE
COMFY

MAXIMAL
KOMFORT

HALKFRITT
GREPP



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
15.HCN.68777 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



Sömlös skyddshandske med perfekt passform och halkfritt grepp. Den mjuka, uppruggade greppytan vid handflatan ger maximalt grepp och stöter bort olja, vilket säkerställer ett fast grepp även under våta förhållanden. Handsken har elastisk resår för maximal komfort och är idealisk för användning inom områden som installation, lagerhållning och tillverkning.

Oeko-Tex-certifierad, vilket garanterar att produkten är fri från skadliga ämnen, rester av bekämpningsmedel, tungmetaller och formaldehyd. Stickad densitet: 13 gauge.



V255 COMFY

Artikelnr:	Material:	Storlek:
V255	Mikrofiber av nylon, polyester. Mjuk texturerad latexbeläggning. Stickad densitet 13 gg.	8, 9, 10, 11
Färg:	Klassificeringar:	Per förpackning:
Bi-color röd/svart	EN388/2121X, Ce Cat II	16 par

Specialbelagd handske för krävande precisionsarbete!



K552F SKINTEK

En tunn och smidig handske i nylon och spandex med exceptionell nötningsbeständighet och utmärkt fingerkänsla, perfekt för precisionsarbete. Handsken är idealisk för användning inom livsmedelsindustrin och är lämplig för direktkontakt med livsmedel. Den är silikonfri och belagd med en supertunn, patenterad Skintek-specialbeläggning som ger ett extra skydd utan att kompromissa med känsligheten.

Oeko-Tex-certifierad, vilket garanterar att produkten är fri från skadliga ämnen som bekämpningsmedel, tungmetaller och formaldehyd, och säker att använda i miljöer där högsta hygienkrav gäller.

Artikelnr:	Material:	Storlek:
K552F	Nylon, Skintek-specialbeläggning (vattenskum - polyuretan). Stickad densitet 15 gg.	9, 10, 11
Färg:	Klassificeringar:	Per förpackning:
Blå	EN388/4121X, Ce Cat II	16 par

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
15.HCN.68777 Hohenstein HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



V154 Feel+

Feel+ är särskilt utformade för installationsarbete och erbjuder hög andningsförmåga för maximal komfort under långvarig användning. Dessa handskar ger pålitligt skydd vid mekaniskt arbete och har en utmärkt passform som följer handens rörelser naturligt. Tack vare den specialanpassade beläggningen ger Feelflex-handskar ett säkert grepp och enastående fingerkänsla, vilket gör dem idealiska för precisionsarbete där kontroll och smidighet är avgörande.

Artikelnr:	Material:	Storlek:
V154	Polyester, PU-beläggning (polyuretan), Stickad densitet 13 gg.	9, 10, 11
Färg:	Klassificeringar:	Per förpackning:
Svart	EN388/3131X, Ce Cat II	16 par

En robust
handske med hög
andningsförmåga,
perfekt för
installatörer!





Ultratunn

handske med utmärkt fingerkänsla!

V155 ThinTec

Med ThinTec har vi lagt extra fokus på andningsförmågan för att hålla händerna torra även under de mest intensiva arbetsuppgifterna. Den ultratunna och lätta designen ger en nästan omärkbar känsla vid användning, vilket gör dessa handskar perfekta för arbete där maximal komfort och rörelsefrihet är avgörande.

Artikelnr:	Material:	Storlek:
V155	Nylon, PU-beläggning (polyuretan), Stickad densitet 18 gg.	9, 10, 11
Färg:	Klassificeringar:	Per förpackning:
Grön/svart	EN388/2120X, Ce Cat II	16 par



V730 SuperSafe

En slitstark handske tillverkad av PU som ger utmärkt grepp i alla arbetsmiljöer. Handryggen är gjord av flexibel polyester/nylon för optimal komfort och rörelsefrihet. Handsken är förstärkt på pekfinger och fingertoppar för extra hållbarhet och skydd. Med sin välsittande design är detta en mångsidig universalhandske som passar för en rad olika uppgifter där grepp och slitstyrka är avgörande.

Artikelnr:	Material:	Storlek:
V730	Handrygg: flexibel polyester/nylon. Handflata: PU (polyuretan).	9, 10, 11
Färg:	Klassificeringar:	Per förpackning:
Svart/röd	Ce Cat I	16 par

Hög kvalitet och hållbarhet

För byggarbetsplatser



EN388



3122X

V602 Work

En mycket slitstark arbetshandske i gul signalfärg för optimal synlighet, vilket ökar säkerheten i miljöer med hög risk. Handsken är förstärkt vid pekfinger och fingertoppar för extra hållbarhet och skydd vid intensivt arbete. Perfekt för arbetsuppgifter som kräver både slitstyrka och hög synlighet.

Artikelnr:	Material:	Storlek:
V602	Skinn från nötkreatur, nylon, bomull.	9, 10, 11
Färg:	Klassificeringar:	Per förpackning:
Vit/Hi-Vis gul	EN388/3122X, Ce Cat II	16 par



EN388



3122X

V610 Arctic, vinterhandske

En mycket slitstark arbetshandske med mjukt teddyfoder som ger överlägsen värmeisolering, perfekt för vinterbruk. Handsken har en gul signalfärg för ökad synlighet och säkerhet på arbetsplatsen, samt förstärkning i pekfinger och fingertoppar för extra hållbarhet och skydd. En idealisk handske för krävande utomhusarbete i kalla miljöer, där både komfort och slitstyrka är avgörande.

Artikelnr:	Material:	Storlek:
V610	Skinn av nötkreatur, nylon, teddyfoder	8, 9, 10, 11, 12
Färg:	Klassificeringar:	Per förpackning:
Vit/Hi-Vis gul	EN388/3122X, Ce Cat II	16 par



Hypoallergen,
krom- och
silikonfri

V6010 GripThan

Utmärkta arbetshandskar för allmänt bruk, designade för att leverera pålitlig prestanda i alla arbetsmiljöer. Den inlagda Mikrothan-beläggningen ger en perfekt kombination av komfort, grepp och hållbarhet, vilket säkerställer optimalt skydd och kontroll under arbetet. Handskarna är förstärkta vid pekfinger och fingertoppar för ökad hållbarhet i de mest utsatta områdena. Ett säkert val för dig som söker en gedigen och mångsidig handske med hög prestanda.

Artikelnr:	Material:	Storlek:
V6010	Handflata: beläggning av Mikrothan. Handrygg: elastisk polyester/nylon.	9, 10, 11
Färg:	Klassificeringar:	Per förpackning:
Grön/svart	Ce Cat I	16 par

4-lagers effektiv isolering!

Glo164 Wet & Snow, vinterhandske

En vinterhandske av högsta klass som håller händerna varma och torra även under de tuffaste arbetsförhållandena. Med sin effektiva isolering kombinerar handsken både flexibilitet och komfort. Den är helt vattentät och har ett mjukt foder i borstad frottéakryl, vilket ger en behaglig känsla mot huden samtidigt som den erbjuder överlägsen fuktabsorption och hållbar prestanda.

Flexibel,
varm och
vattentät!



Artikelnr:	Material:	Storlek:
GLO164	Polyester, foder av borstad terryakryl, blå slät beläggning av helnitril, svart beläggning av sandnitril i handflatan.	9, 10, 11
Färg:	Klassificeringar:	Per förpackning:
Blå/svart	EN388/4232X, EN511/X2X, Ce Cat II	16 par

MICROTHAN

WT100 Wet Tec 2.0, vinterhandske

Perfekt för krävande arbete vid extrema förhållanden. Helt vattentät. Den förstärkta handflatan med Microthan-beläggning ger ett stabilt och säkert grepp, medan det bekväma fodret håller dina händer varma. Handsken är också förstärkt vid pekfingeret och fingertopparna för ökad hållbarhet och skydd.

Artikelnr:	Material:	Storlek:
WT100	Polyester, Microthan-beläggning, fleecefoder.	9, 10, 11
Färg:	Klassificeringar:	Per förpackning:
Svart/grå	Ce Cat I	16 par

Elastiskt
ytmaterial

100%
vattentätt
membran

Värmande
fleecefoder

Greppsäker yta



V0363 Black Ice

En flexibel, andningsbar och sömlös handske med utmärkt grepp och nötningsbeständighet. Det värmeisolerande akrylfodret gör dem perfekta för kallare förhållanden. Handskarna har en stickad mudd som skyddar mot smuts och är både praktiska och bekväma. Den tunna men slitstarka designen (13 gauge) är tvättbar för enkelt underhåll och långvarig användning.

Artikelnr:	Material:	Storlek:
V0363	Nylon, foder av akryl. Ytbeläggning: sandnitril	9, 10, 11
Färg:	Klassificeringar:	Per förpackning:
Svart	EN388/4121X, Ce Cat II	16 par

Greppfast,
värmande skydd
under hela
arbetsdagen!



SAFE A+

– förstklassiga handskar i helläder

Högkvalitativ handske tillverkad av getskinn, känt för sin flexibilitet och slitstyrka. Getskinn är ett lättare och tunnare läder som ger överlägsen rörlighet och komfort. Dess naturliga fetthalt gör det dessutom motståndskraftigt mot fukt, vilket säkerställer att dina händer förblir torra även under tuffa förhållanden.



V64 A+

Artikelnr:	Material:	Storlek:
V64	Mjukt getskinnsläder	9, 10, 11
Färg:	Klassificeringar:	Per förpackning:
Vit, ej färgad	EN388/3132X, Ce Cat II	16 par

A+ Winter

Helläder och med samma goda egenskaper som A+, men fodrad för kallare väder!

V66 A+ Winter

Artikelnr:	Material:	Storlek:
V66	Mjukt getskinnsläder, fleecefoder.	9, 10, 11
Färg:	Klassificeringar:	Per förpackning:
Vit, ej färgad	EN388/3132X, Ce Cat II	16 par



Komfort för händerna hela dagen!



Handflatan
belagd med
högkvalitativt
getsinn!



V756 Solar



En arbetshandske med utmärkt andningsförmåga och en handflata i högkvalitativt getsinn för ökad komfort och hållbarhet. Handsken är förstärkt vid pekfingeret och fingertopparna för extra skydd och slitstyrka.

Artikelnr:	Material:	Storlek:
V756	Handflata: getsinn. Handrygg: flexibel polyester/nylon.	9, 10, 11
Färg:	Klassificeringar:	Per förpackning:
Svart/vit	EN388/3122X, Ce Cat II	16 par

V755 Polar, vinterhandske



Fodrad arbetshandske med en handflata i högkvalitativt getsinn för ökad komfort och hållbarhet. Handsken är förstärkt vid pekfingeret och fingertopparna för extra skydd och slitstyrka.

Artikelnr:	Material:	Storlek:
V755	Handflata: getsinn. Handrygg: flexibel polyester/nylon. Fleecefoder.	9, 10, 11
Färg:	Klassificeringar:	Per förpackning:
Svart/vit	EN388/3122X, Ce Cat II	16 par

Retro

SAFE

Retro

En slitstark och högkvalitativ handske i helläder, perfekt för allmänt bruk. Utrustad med en justerbar spännrem vid handleden för optimal passform och komfort under arbetet.



Förstklassigt läder!



Artikelnr:	Material:	Storlek:
Retro	Förstklassigt koläder	9, 10, 11
Färg:	Klassificeringar:	Per förpackning:
Gul	Ce Cat I	16 par

Slitstarka och högkvalitativa skärskyddshandskar för exakt och säker precision!



CUT35 ThinCut 3, skärskyddshandske

En ultratunn skärskyddshandske (klass B) som kombinerar högsta nivå av skydd och smidighet. Handsken är gnisttålig, vilket gör den idealisk för arbetsuppgifter där både säkerhet och precision är avgörande. Med en stickad densitet på 18 gauge erbjuder den en exceptionellt fin och bekväm passform, perfekt för precisionsarbete där maximal fingerkänsla krävs.

Artikelnr:	Material:	Storlek:
CUT35	HPPE-fiber, nylon, spandex Beläggning: PU (polyuretan), stickad densitet 18 gg. Silikonfri.	9, 10, 11
Färg:	Klassificeringar:	Per förpackning:
Grön/svart	EN388/3X31B, Ce Cat II	16 par



V69 A+ CutSafe

A+ CutSafe-handsken är designad för krävande arbetsförhållanden. Handsken kombinerar hållbarheten hos förstklassigt getskinn med skärskyddsklass E av Kevlar® och stålfiber. Den fluorescerande TPR-skyddszonen på handryggen, fingrarna och knogarna ger effektivt stötskydd och förbättrad synlighet. Den vingformade tummen ökar rörligheten och precisionen, vilket gör handskena idealiska för mångsidig användning. Ett pålitligt val för riktigt tuffa jobb!

Artikelnr:	Material:	Storlek:
V69	Getläder, Kevlar®, stålfiber, termoplastiskt gummi (TPR), PU-manschett (polyuretan).	9, 10, 11
Färg:	Klassificeringar:	Per förpackning:
Hi-Viz-gul/ vit	EN388/4X33EP, Ce Cat II	8 par

V570 ProCut, skärskyddshandske

En högkvalitativ handske perfekt anpassad för både allmänna arbeten och installationsuppdrag. Med skärskydd på D-nivå och ett skyddande helfoder garanterar den maximalt skydd vid krävande arbetsuppgifter. Handflatan är helt täckt av mjukt getskinn, vilket ger utmärkt komfort, slitstyrka och ett säkert grepp. Förstärkningarna vid pekfingeret och fingertopparna ger extra hållbarhet på de mest utsatta områdena, vilket gör denna handske till ett optimalt val för säkerhet och komfort under intensiv användning.

Artikelnr:	Material:	Storlek:
V570	Handflatans sida: bockskinn Handrygg: bomull/elastan. Foder: para-aramid nylon.	9, 10, 11
Färg:	Klassificeringar:	Per förpackning:
Grå/vit	EN388/3X43D, Ce Cat II	16 par



PRO TOUCH-SERIEN – Hög greppförmåga och skydd, kompatibel med pekskärm!



SAFE CutC Pro Touch, skärskyddshandske



Skärskyddshandske i skärskyddsklass C, tillverkad av hållbar HPPE-fiber och med 18 gauge sticktäthet för hög skyddsnivå. Nitrilbelagd handflata med sandstruktur ger bra grepp och slitstyrka, och den förstärkta tummen förlänger livslängden. Handsken är kompatibel med touchscreen för användning med enheter utan att behöva tas av.

Artikelnr:	Material:	Storlek:
CutC	HPPE/ståltråd/glasfiber/ polyester/spandex.	9, 10, 11

Färg:	Klassificeringar:	Per förpackning:
Blå/svart	EN388/4X42C, Ce Cat II	16 par



SAFE CutF Pro Touch, skärskyddshandske



Skärskyddshandske i högsta skyddsklass F, med 18 gauge sticktäthet för utmärkt skydd och hållbarhet. Nitrilbelagd handflata med sandstruktur förbättrar grepp och slitstyrka, och den förstärkta tummen förlänger livslängden. Handsken är även kompatibel med touchscreen för användning med enheter utan att behöva tas av.

Artikelnr:	Material:	Storlek:
CutF	HPPE/ståltråd/glasfiber/ polyester/spandex	9, 10, 11

Färg:	Klassificeringar:	Per förpackning:
Grå/svart	EN388/3X31B, Ce Cat II	16 par



NITROGRIPPO

X3000



Nitrilhandske för engångsbruk • 4 x starkare än traditionella nitrilhandskar • Utmärkt greppförmåga



Lämplig för användning inom t.ex.

- » FORDONSINDUSTRI, VERKSTÄDER
- » HANTERING AV KEMIKALIER
- » LÄTTARE MONTERINGSARBETE
- » LABORATORIEANALYS
- » MÅLNING
- » PRECISIONSARBETE



**Mycket hållbar
och flexibel!**

EN ISO 374-1:2016
+A1:2018 / Type B



KPT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

AQL
2.5

PPE CAT III
EU 2016/425



Skyddar dina händer
från kemikalier och
mikroorganismer.

**50
ST**



Artikelnr:	Förpackningsstorlek:	Storlek:
X3000	50 st	M, L, XL, XXL

examGLOVES

D6000



Nitrilhandske av högsta kvalitet • **Säker, hållbar och hygienisk** • Hypoallergen



Latexfri

examGLOVES
D6000

Ruggad
fingertopp
anpassad
för pekskärm



Optimal
för hantering
av livsmedel



Lämplig för
medicinskt bruk



Pudarfri



Formar sig
efter handen

Lämplig för användning inom t.ex.

- » FORSKNINGSUPPDRAG
- » HANTERING AV LÄKEMEDEL
- » HANTERING AV LIVSMEDEL
- » LABORATORIEARBETE
- » HÄLSOVÅRD
- » REPARATIONS- OCH UNDERHÅLLSARBETE
- » RENGÖRING, MÅLNING ETC.

Mycket hållbar
och flexibel!

EN ISO 374-1:2016
+A1:2018 / Type B



KPT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

AQL
1.5

EN
455
PPE CAT III
EU 2016/425

MD
CE 2777

Skyddar dina händer
från kemikalier och
mikroorganismer.

100
ST

Artikelnr:	Förpackningsstorlek:	Storlek:
D6000	100 st	M, L, XL



SAFE vinterhandskar

– Kvalitet och värme för de kallaste dagarna!



*Helskinnshandske
av högkvalitativt,
vattenavvisande
lammskinn!*



Wint40K Wallen, vinterhandske i helskinn

Denna vinterhandske, tillverkad av högkvalitativt vattenavvisande lammskinn, är det perfekta valet för kalla och fuktiga förhållanden! Helskinnshandsken har dubbelsydda förstärkningar i handflatan och på tummen för ökad hållbarhet och längre livslängd. Den förlängda och flexibla neoprenmudden skyddar effektivt mot inträngande snö och kalla vindar, medan reflexdetaljerna förbättrar synligheten i mörker.

Handsken är sydd med slitstark nylontråd för att säkerställa starka sömmar. Det mjuka fleecefodret håller händerna torra och bekväma, och med 70 g Thinsulate™-isolering håller den händerna varma även under extrem kyla. Fodret är utrustat med separata fingersektioner för extra komfort och optimal passform.

Artikelnr:	Material:	Storlek:
Wint40K	Högekvalitativt vattenavvisande lammskinn, fleecefodret. Thinsulate (70 g), nylon, neopren.	9, 10, 11
Färg:	Klassificeringar:	Per förpackning:
Mörkbrun	Ce Cat I	8 par

*Högekvalitativa
lammskins-
detaljer!*



*Högekvalitativt
vatten- och vindavvisande
Cordura-tyg!*



Wint30K Jouhk, vinterhandske

Mycket andningsbar och slitstark vinterhandske perfekt för krävande förhållanden. Handsken är tillverkad av vatten- och vindavvisande Cordura-tyg kombinerat med högkvalitativt vattenavvisande lammskinn. Med 70 g Thinsulate™-isolering håller de händerna varma även under extrema minusgrader, samtidigt som det mjuka fleecefodret ser till att händerna förblir torra och bekväma.

Fodret är utrustat med individuella fingersektioner för förbättrad passform och extra värme. Dubbelsydda förstärkningar i handflatan och på tummen ger extra hållbarhet, och den förlängda neoprenmudden skyddar effektivt mot inträngande snö och kalla vindar, medan reflexdetaljerna förbättrar synligheten i mörker.

Artikelnr:	Material:	Storlek:
Wint30K	Vatten- och vindavvisande Cordura-tyg, högkvalitativt lammskinn, fleecefodret. Thinsulate (70 g), nylon, neopren.	9, 10, 11
Färg:	Klassificeringar:	Per förpackning:
Mörkbrun/ Svart	Ce Cat I	8 par



MICROTHAN



WATER REPELLENT

Wint10 Pastor, vinterhandske

En mycket ventilerande, mjuk och värmeisolerande vinterhandske för kalla förhållanden. Handsken är fodrad med Thinsulate och termiskt skum för att hålla händerna varma. Handflatan och fingertopparna har en Microthan® (PU)-beläggning för ökad slitstyrka och grepp. Handsken har en flexibel spännrem vid handleden som säkerställer en perfekt passform. Ytmaterialet är både vatten- och vindavvisande, medan den förlängda neoprenmudden vid handleden håller snön ute. Dessutom finns en reflekterande detalj på handryggen för ökad synlighet.

Artikelnr:	Material:	Storlek:
Wint10	Nylon, polyester, neopren, syntetmaterial Mikrothan (PU), Thinsulate (40 g), termiskt skum (50 g).	10, 11, 12
Färg:	Klassificeringar:	Per förpackning:
Hi-Viz gul/svart	Ce Cat I	8 par



MICROTHAN



WATER REPELLENT

Wint15 Camel 2, 3-fingrig vinterhandske

En mycket andningsbar och värmeisolerande 3-fingrig vinterhandske med mjuk komfort. Fodrad med Thinsulate och termiskt skum för att hålla händerna varma även under kalla förhållanden. Handflatan och fingertopparna är utrustade med greppvänligt foder och en slitstark Microthan® (PU)-beläggning för maximalt grepp och hållbarhet. Den flexibla spännremmen vid handleden garanterar en säker passform. Ytmaterialet är vatten- och vindavvisande, och den förlängda neoprenmudden vid handleden håller snön effektivt borta. Dessutom finns en reflekterande detalj på handryggen för ökad synlighet i mörka förhållanden.

Artikelnr:	Material:	Storlek:
Wint15	Nylon, polyester, neopren, syntetmaterial Mikrothan (PU), Thinsulate (40 g), termiskt skum (50 g).	10, 11, 12
Färg:	Klassificeringar:	Per förpackning:
Hi-Viz gul/svart	Ce Cat I	8 par



MICROTHAN



WATER REPELLENT

--- Dubbla slitstarka sömmar! ---

Wint20 Bear Land, vinterhandske

Vinterhandske med uppseendeväckande detaljer och vadderat skydd i handflatan. Mellan fingrarna och på tummen finns ett mycket flexibelt material som stretchar i fyra riktningar för maximal rörelsefrihet. Handsken är fodrad med Thinsulate och termiskt skum för att hålla händerna varma under kalla förhållanden. Den har ett vattenavvisande membran samt ett syntetiskt grepp på handflatan med Microthan® (PU)-beläggning för ökad hållbarhet och grepp. Handryggen är täckt av stretchigt Mesh-tyg (PES) för optimal ventilation. En flexibel spännrem vid handleden säkerställer en bättre passform, och den förlängda, värmande mudden i akryllull håller effektivt snön borta.

Artikelnr:	Material:	Storlek:
Wint20	Nylon, polyester, akryllull, syntetisk Mikrothane (PU), Stretch Mesh (PES), Thinsulate (40 g), termiskt skum (50 g).	10, 11, 12
Färg:	Klassificeringar:	Per förpackning:
Hi-Viz orange/svart	Ce Cat I	8 par

SAFE svetshandskar – ett förstklassigt skydd vid heta arbeten!



Förstärkt
dubbelläder
på tummen,
pekfingeret och
i handflatan!



V6011T Svetshandske, kort

Högkvalitativt narvläder med starka sömmar och obrännbart Kevlar-garn.

Artikelnr:	Material:	Storlek:
V6011T	Narvläder, förstärkt dubbelläder på tummen, pekfinger och i handflatan.	9, 10, 11

Färg:	Klassificeringar:	Per förpackning:
Brun/vit	EN388/3223X, EN407/413X4X Ce Cat II	8 par



V152L Svetshandske tunn, gul

Getskinn av hög kvalitet. Handledsdel tillverkat av kraftigt narvläder. Slitstarka sömmar och obrännbart Kevlar-garn.

Artikelnr:	Material:	Storlek:
V152L	Getskinn. Handledsdel i narvläder från nöt.	9, 10, 11

Färg:	Klassificeringar:	Per förpackning:
Vit/brun	EN388/2122X, EN407/412X41 Ce Cat II	8 par



V152 Svetshandske

Högkvalitativt, starkt narvläder, slitstarka sömmar och obrännbart Kevlar-garn.

Artikelnr:	Material:	Storlek:
V152	Narvläder från nöt.	10, 11

Färg:	Klassificeringar:	Per förpackning:
Brun	EN388/3223X, EN407/413X4X Ce Cat II	8 par



Värmebeständigt,
aluminiumbelagd
Preox-Kevlar
-yta!

V504 TERC 400

USA-inspirerad, vintumssvets-handske tillverkad av slitstarkt läder. Handryggen är täckt med en aluminiserad Preox-Kevlar-yta som effektivt skyddar svetsarens hand från värmestrålning. Handsken har obrännbara Kevlar-sömmar och ett värmeisolerande ullfoder för extra skydd och komfort. Med en handskskaftlängd på 20 cm och en total längd på 40 cm ger den utökad skydd för både hand och underarm.

Artikelnr:	Material:	Storlek:
V504	Narvläder/aluminiserat Preox-Kevlar, foder i ull.	10



Färg:	Klassificeringar:	Per förpackning:
Rödsvart/ aluminium	EN388/3244X, EN407/413444 Ce Cat II	3 par

Ett innovativt och unikt handtvättssystem som eliminerar behovet av vatten!



V099 SafeHeavy Wipes

En effektiv kombination av högkvalitativ rengöringsvätska och en mjuk, absorberande non-woven duk. Detta system avlägsnar smuts snabbt och skonsamt samtidigt som det vårdar huden. Dukarna är extremt effektiva mot tuffa ämnen som olja, fett, tjära, harts, lim, tätningsmedel och sikaflex. Med antiseptiska egenskaper säkerställer produkten hygienisk rengöring, och den är omedelbart klar att användas utan behov av vatten. Dessutom är produkten biologiskt nedbrytbar, vilket gör den till ett miljövänligt val för både arbetsplatser och personligt bruk. Rengöringsdukar med doft av citrus.



Artikelnr:	Innehåll:	Förpackat:
V099	90 dukar/hink	6 hinkar/kartong

För daglig handrengöring där rinnande vatten saknas!



IND350 Greasy Dirt Remover

Greasy Dirt Remover är en kraftfull handrengöringsgel som effektivt tar bort fet smuts. Den är särskilt lämpad för användning inom industrier, verkstäder och andra miljöer där händerna utsätts för olja och fett. Gelen är enkel att använda – gnid in den i torra händer, skrubba för att lösa upp smutsen, och skölj sedan av med vatten eller torka av med papper. Denna handrengöringsgel är perfekt för att hålla händerna rena och fräscha även i de mest krävande arbetsförhållanden.

Artikelnr:	Innehåll:	Förpackat:
IND350	3 liter/hink	3 hinkar/kartong

Kompletta ögon-, öron- och huvudskydd

ANSI CE CSA AUS

V100 Safe skyddsglasögon, klara

Struktur

- Bågar tillverkade med dubbelinjiceringsmetod (utmärkt komfortnivå)
- Linser med inre och yttre spegelfiltrering
- Invändiga ventilationshål på framsidan av bågarna
- Justerbar skalmålgång

Utan optisk
förvrängning



VIW Safe skyddsglasögon, solglasögon

Material: polykarbonat

Lins: polykarbonat

Bågar: polykarbonat och termoplastiskt gummi

Gångjärn: polykarbonat

Skravar: rostfritt stål

Sidoskydd: polykarbonat

Solglasögon
med linser
av polykarbonat



Artikelnr:	Linser:	Klassificeringar:	Per fp:
V100	Härdbelagda linser Optisk klass nr 1 Lins i UV400-polykarbonat	EN 166 – F EN 172 – 5–1.7	12 St

Artikelnr:	Linser:	Klassificeringar:	Per fp:
VIW	Härdbelagda linser Optisk klass nr 1 Lins i polykarbonat	EN 166 – F	12 St



V705

SafeEAR, öronproppar med bygel

Per förpackning = 15 st
Utbytbara öronproppar.
Bekvämt hopfällbar bygel.



V706

SafeEAR, öronproppar refill till V705

Per förpackning = 40 par



V704

SafeEar, individuellt förpackade öronproppar

Per förpackning = 40 par



V130 Safe Skyddshjälm Pro

Med en traditionell 6-punkts plastinredning och en-hands-justering av storlek genom skruvspanne. Inredningen kan justeras på djup i tre olika positioner för individuell anpassning.



V136 Safe Skyddskeps

Kepsformad skyddshjälm som skyddar mot stötar. ABS-innerfoder och mjuk stoppning för bekvämt bärande. Justerbar storlek.

V128 Safe Skyddshjälm Max med hörselskydd, komplett

Med en traditionell 6-punkts plastinredning och en hands justering av storlek genom skruvspanne. Inredningen kan justeras på djup i tre olika positioner för individuell anpassning. Levereras komplett med hörselskydd av hög kvalitet.



V702 SafeEAR Max, hörselskydd

Skyddande hörselskydd av hög kvalitet, utbytbar stoppning. Passar till V128 Safe Skyddshjälm Max.



V701 SafeEar Helmet, hörselskydd

Skyddande hörselskydd med hög prestanda för skydd mot höga bullernivåer. Kan användas fristående eller tillsammans med V136 Safe Skyddskeps.

➤➤➤ Aid in The Dark

FIRST AID KIT

EAP70 - Självlysande och portabel väggväska

INNEHÅLL:

350 st olika Första Hjälpen produkter och tillbehör.

MÅTT och VIKT:

B 33 x L 29,5 x D 10 cm

Vikt: 1,43 kg

UTFÖRANDE:

Kraftig plast med dörr och dubbla sektioner.



*Självlysande front
vid mörker och strömbrott!*

*Möjlig
väggmontering!*

Artikelnummer: EAP70

Denna mångsidiga väska innehåller 350 st Första Hjälpen-produkter och tillbehör. Väskan är indelad med två separata förvaringsfack som håller utrustningen organiserad och lättillgänglig. Den hållbara, genomskinliga plasten med lutande förvaringshyllor underlättar både vid användning och påfyllning. En smidig och lättanvänd skjutbar låsning gör det enkelt att öppna och stänga. Idealisk för arbetsplatser, hem, fordon, hotell, gym och båtar och säkerställer god beredskap vid nödsituationer – även i mörker!



• Lutande hyllplan




• Dubbla förvaringsutrymmen



• Självlysande front

INNEHÅLL



SKYDDANDE PRODUKTER

Plåster, 76 mm x 19 mm	70 st
Plåster, 76 mm x 25 mm	50 st
Knogplåster, 76 mm x 38 mm	20 st
Fingertoppsplåster, 76 mm x 44 mm	20 st
Vattentätt plåster, 10 mm x 50 mm	10 st
Vattentätt punktplåster, Ø 2,5 mm	10 st
Fjärllsuturtejp, 10 mm x 44 mm	10 st
Gaskompress, 5 cm x 5 cm	4 st
Gaskompress, 10 cm x 10 cm	4 st
Mitella, 96 cm x 96 cm x 137 cm	1 st
Elastiskt bandage, 7,6 cm x 4,5 m	2 st
Fixeringsbinda, 12,7 cm x 22,8 cm	1 st
Ögonlapp	2 st

RENGÖRANDE PRODUKTER

Alkoholservette	40 st
Antiseptisk servetter	20 st
Tvålservetter	10 st
Bomullspinnar	40 st

BEHANDLANDE PRODUKTER

Brännskadegelpaket, 3,54 g	2 st
Servett för lindring av sticksmärta	10 st
Hjärt-lungräddningsmask med envägsventil	1 st
Kylpack, 10 cm x 15 cm/99 g	1 st
Tryckförband	1 st

BASTILLBEHÖR

Säkerhetsnålar	10 st
Första hjälpen-sax	1 st
Nitrilhandskar L	2 par
Tejp, 1,2 cm x 4,5 m	2 st
Pincett	1 st
Första hjälpen-guide	1 st
Tungspatel	5 st

Amoul® i5 komplett defibrillatorpaket

Amoul® i5 är en hjärtstartare som gör det möjligt för vem som helst att rädda ett liv – snabbt, säkert och tryggt.



- Tydliga ljud-, bild-, och textinstruktioner på svenska.
- Lätt att använda, full röstguidning.
- För defibrillering av både barn och vuxna.



Amoul® i5 hjärtstartare är utformad för att vara enkel och säker, vilket möjliggör för vem som helst att kunna agera effektivt vid en nödsituation.



Fördelarna med Amoul® i5:



Enkla instruktioner och automatisk analys: En lättanvänd maskin som förbättras än mer av de tydliga bildinstruktionerna som automatiskt ges. En automatisk rytmanalys guidar användaren genom både elektrodfästning och om elektrisk impuls är nödvändig.



Hybridelektroder anpassade för både barn och vuxna: Inget behov av olika elektrodpaket. Inställningen för barn eller vuxen sker genom ett enkelt knapptryck bredvid färgskärmen.



Automatiska självtester: Enheten utför löpande automatiska tester av sig själv utan att användaren behöver schemalägga kontroll. Batteriet varnar när det håller på att ta slut. Batteriets livslängd är ca 5 år.



Flerspråkig: Enheten kan ge text- och röstinstruktioner på svenska eller engelska. Vid leverans är enheten inställd på svenska.



Prisvärd och långlivad: Defibrillatorpaketet levereras komplett och enhetens tillbehör har en lång livscykel (batteri 5 år, elektroder 5 år).




IP55-klassad: Amoul® i5 är en IP55-klassad produkt och därmed skyddad mot dammintrång, har ett skydd mot fasta föremål och skyddar mot vattenstrålar från alla håll. Arbetstemperatur: 0°C ~ 50°C.



IP55-klassad


Steg-för-steg användning

Amoul® i5 är designad för att vara en säker och lättanvänd hjärtstartare. Enheten kommer aldrig att ge en impuls av misstag eller utan behov.



1. Slå på enheten

Lyssna på tydliga instruktioner på svenska och följ bilderna som visas på 7-tums färgskärmen.



2. Sätt fast elektroderna

Enheten visar rätt placering och inställningsvärden för vuxna och barn.



3. Analys

Enheten analyserar hjärtrytmen och meddelar om defibrillering är nödvändig, samt guidar i leveransen av en elektrisk impuls.

Defibrillatorpaketet innehåller

- 1 st Amoul® i5 Defibrillator (IP55-klassad)
- 1 st elektrodpaket
- 1 st batteri med livslängd på 5 år
- 1 st förvaringsväska
- 1 st nödschild i A4 format
- Bruksanvisning



Defibrillatoren levereras komplett monterad och med svenskt språk förinställt.



Köp till

Väggmonterat skyddsskåp med larm och siren.

För att beställa

021 - 475 30 00
order@safegroup.se

Information och märkningar

SKYDDSGLASÖGON

EN 166

Allmänt skydd

3	Skyddar mot vätskedroppar
4	Skyddar mot damm
9	Skyddar mot smälta metaller och värmepartiklar
B	Höghastiga elstötter av medelintensitet
F	Höghastiga elstötter av låg intensitet

EN 170

Skydd mot UV-strålning

2-1.2	UV-filtrering
-------	---------------

EN 172

Skydd mot solljus

5-1.7	Utrustade med inre och yttre spegelfiltrerande linser
5-3.1	Filtrering av solljus

EN 175

Skydd vid svetsning

DIN 5	Gassvetsning
-------	--------------

HÖRSELSKYDD

För att skydda mot skadligt buller behöver bullret elimineras till främsta möjliga nivå.

Redan vid en genomsnittlig bullernivå på 85 decibel är det extremt viktigt att skydda hörsel.

EN 352 CE allmän standard för hörselskydd

EN 352-1 för skyddande hörselkåpor

EN 352-2 Öronproppar

Exempel

90–100 dB	Allmänt industribuller
90–105 dB	Plåtarbete
100–115 dB	Betongarbete/monteringshallar
110–120 dB	Tryckluftsborrning/schaktning

SNR (Single Number Rating eller förenklad Noise Level Reduction) indikerar dämpning i typiskt industribuller.

Lär dig hur du mäter dina händer för att hitta handskar som passar dig bäst.

STORLEK PÅ HANDSKARNA: MÄTNING AV HANDFLATAN

Mät bredden på din handflata från undersidan av knogarna, från pekfinger till undersidan av lillfingeret.

5/2XS	50 mm / 2 tum
6/XS	63 mm / 2,5 tum
7/S	75 mm / 3 tum
8/M	88 mm / 3,5 tum
9/L	101 mm / 4 tum
10/XL	113 mm / 4,5 tum
11/2XL	126 mm / 5 tum

STORLEKAR PÅ ÄRMSKYDD: MÄTNING AV ARMBÅGEN

För att hitta den storlek som passar dig bäst, mät omkretsen runt bicepsen och välj storlek enligt tabellen nedan.

5/2XS	250 mm / 9,75 tum
6/XS	260 mm / 10,25 tum
7/S	265 mm / 10,5 tum
8/M	280 mm / 11 tum
9/L	295 mm / 11,75 tum
10/XL	370 mm / 14,5 tum
11/2XL	450 mm / 17,5 tum

SKYDDSHANDSKAR

EN 420

Allmänna krav

EN 374, 1-3

Kemiska skyddshandskar

EN 388

Handskar som skyddar mot mekaniska faror

EN 407

Värmskyddshandskar

EN 455

Engångshandskar för användning inom sjukvård

EN 511

Skyddshandskar mot kyla

EN 12477+A1

Skyddshandskar för svetsare

EN 388:2016 + A1:2018

Skyddshandskar mot mekaniska faror.

I den reviderade versionen av standarden EN 388:2016 finns det två skärskyddstester. Coup-testmetoden är densamma som tidigare och används för material som inte förslår kniven. För material som påverkar kniven, vilket är de allra flesta skärskyddsmaterial, krävs TDM-testet. I dessa fall är TDM-resultatet den faktiska skäreffektiviteten, medan Coup-resultatet endast är riktningsgivande och därför markeras med ett X. a.

a. Nötningsbeständighet (skyddsnivå 0-4)

Antal gnidningscykler som krävs för att gnugga ett hål i handskmaterialet med slippapper i en cirkelformad rörelse när klämkraften och gnidningsrörelsen är konstant. Den högsta prestandanivån är 4, vilket motsvarar 8 000 varv.

	EN 388:2016 – 4 X 4 5 B P
Nötningsmotstånd	_____
Skärningsbeständighet (Coup)	_____
Rivhållfasthet	_____
Punkteringsstyrka	_____
Skärningsbeständighet (TDM)	_____
Slagtålighet	_____

b. Skärningsbeständighet, Coup-test (skyddsnivå 0–5)

Detta mäter antalet varv som av en roterande cirkelkniv krävs vid konstant hastighet för att göra ett snitt i handsken. Resultatet jämförs med referensmaterialet för att bestämma indexet. Högsta skyddsnivå är 5, vilket motsvarar ett index på 20.

c. Rivhållfasthet (skyddsnivå 0-4)

Den kraft som krävs för att sprida en reva rektangulärt i en handkropp som redan har en initial reva, upp till maximalt 75 newton.

d. Punkteringsstyrka (skyddsnivå 0-4)

Mäter den kraft som krävs för att punktera en handske och göra ett hål i ett material med en spik av specifik storlek vid angiven hastighet (10 cm/min).

e. Skärningsbeständighet (TDM), ISO-test för skärningsbeständighet (skyddsnivå A-F)

Kraft i newton (N) som krävs för att skära med ett rektangulärt blad på en specifik skärmaskin, som i Tomodynamometer-test (TDM). Detta test är valfritt, om inte bladet blir trubbigt i Coup-testet, i vilket detta då blir ett referensvärde för skärskyddsbeständigheten.

f. Slagtålighet (skyddsnivå P)

Slagskyddstestet utförs enligt standarden EN 13594:2015 för motorcykelhandskar. Det skyddade området testas, men på grund av den begränsade ytan kan områdena runt fingrarna inte testas med denna metod. Slagkraften är 5 J och den överförda kraften måste motsvara den högsta nivån, i detta fall nivå 1. Enskilt resultat måste vara $\leq 9,0$ kN och den genomsnittliga kraften $\leq 7,0$ kN.

RISKER I SAMBAND MED LIVSMEDELSKONTAKT



Detta avser material och föremål som är avsedda att vara i kontakt med livsmedel eller som kan komma i kontakt med livsmedel eller dricksvatten avsedda för människor. Enligt förordning 1935/2004:

”Material och redskap ska tillverkas enligt god tillverkningsdåd så att de under normala eller förutsebara användningsförhållanden inte avger ämnen till livsmedel i sådana mängder som kan: utgöra en fara för människors hälsa orsaka oacceptabla förändringar i livsmedlets sammansättning, eller orsaka försämring av livsmedlets organoleptiska egenskaper.”


Alla handskar från SAFE med food contact-logotypen uppfyller kraven enligt förordning (EU) nr 1935/2004, förordning (EU) nr 2023/2006 och förordning (EU) nr 10/2011.



***Beställ högkvalitativa arbetssäkerhetstillbehör
till ditt företag från din lokala **SAFE**-representant!***

Safe Group AB ansvarar för den svenska distributionen och försäljningen av varumärkena **MEDIC** och **SAFE**. Genom ett komplett utbud av produkter och tjänster inom både Första Hjälpn och arbetsskydd har Safe Group möjlighet att erbjuda breda lösningar till en bred kundbas inom flertalet olika branscher. Safe Group är förankrat i värderingar om personligt engagemang och kunder till oss kan alltid förvänta sig ett personligt och serviceinriktat bemötande. Varmt välkommen att kontakta Safe Group idag.

För mer info besök www.safegroup.se.



SAFE
+GROUP

order@safegroup.se • +46 (0)21-475 30 00